

چک لیست کشوری سلامتکده طب ایرانی

تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری:

تاریخ اعتبار پروانه مسئول فنی:

تلفن همراه:

تلفن ثابت مرکز:

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

آدرس پستی و منطقه شهرداری:

تاریخ و ساعت بازدید:

بخشهای مندرج در پروانه:*

توضیحات	روش ارزیابی	شاخص اندازه گیری					عنوان	محور
		امتیاز	ضریب	۲	۱	۰		
	مشاهده		۴				پروانه بهره برداری معتبر است.	مجوز
	مشاهده		۴				پروانه مسئول فنی معتبر است.	
مشاهده پروانه معتبر مسئولین فنی بخش های پاراکلینیک	مشاهده		۲				در صورت وجود داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و یا سایر واحدهای پاراکلینیک، برای هر کدام پروانه مسئولیت فنی معتبر وجود دارد.	
وجود پروانه مطب معتبر کلیه پزشکان شاغل و مجوز فعالیت معتبر کلیه پرسنل پیراپزشکی	مشاهده و بررسی		۳				پروانه مطب معتبر پزشکان و مجوز اشتغال سایر پرسنل فنی وجود دارد	
حضور مسئول فنی بر اساس پروانه صادره یا پزشک قائم مقام معرفی شده به معاونت درمان طبق آیین نامه	مشاهده		۳				مسئول فنی و یاقائم مقام معرفی شده حضور دارند.	نیروی انسانی
بررسی مستندات مربوطه به ارسال آهانه پزشکان جانشین مسئول فنی به معاونت درمان	مشاهده مستندات		۱				لیست پزشکان جانشین مسئول فنی در شیفت های عصر و شب، به طور ماهانه به معاونت درمان ارسال می شود.	
حضور حداقل یک نفر پزشک عمومی در هر نوبت کاری - حضور یک نفر متخصص داخلی و یک رشته تخصصی دیگر (اختیاری) حداقل در دو نوبت کاری در طول هفته - حداقل یک پرستار و یک بهیار در کلیه نوبتهای کاری - حداقل یک نفر پیراپزشک براساس رشته های ارائه شده	مشاهده و بررسی		۳				وضعیت فعالیت پزشکان و پیراپزشکان و شاغلین در سلامتکده طبق آیین نامه مربوطه می باشد.	
پزشکان و پرسنل فنی بدون مجوز، اعضا هیات علمی تمام وقت جغرافیایی، دستیار- اعضا هیات علمی تماوقت و رسمی ارگانها در ساعات موظف	مشاهده و بررسی		۲				افراد فاقد صلاحیت اعم از پزشک و پرسنل درمانی در مرکز فعالیت نمی نمایند	
وجود اتاق معاینه به تعداد کافی با حداقل مترمربع ۹ مترمربع - وجود اتاق های تزریقات و سرم تراپی به تفکیک جنسیت با مترمربع مناسب - دارا بودن تهویه مطلوب و نور مناسب در اتاق ها	مشاهده		۱				خدمات (از جمله، تزریقات و سرم تراپی) در سلامتکده ارائه می شود.	مراقبت و درمان
برابر آیین نامه	مشاهده و بررسی		۲				ارائه خدمات پزشکی غیرمجاز و خارج از وظایف مرکز	
قابل تستشو بودن، داشتن میز پکیگ و سبک تستشو، داشتن تهویه مناسب)	مشاهده		۲				اتاقی CSR شرایط استاندارد و مناسب دارد	
درج تاریخ - استفاده از تست اندیکاتور	مشاهده و		۲				شرایط استاندارد جهت ست ها و پگ های	

						درج می باشد
مطابق دستورالعمل ابلاغی	مشاهده	۲				حفظ اصول محرمانگی ، حریم خصوصی و الزامات طرح انطباقی رعایت می گردد.
مشاهده نصب دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات در معرض دید مراجعین	مشاهده	۱				دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات نصب می باشد.
انجام تبلیغات با اخذ مجوز لازم از سازمان نظام پزشکی - عدم وجود تبلیغات غیرمجاز و گمراه کننده	مشاهده و بررسی	۲				تبلیغات غیر مجاز و یا گمراه کننده وجود ندارد.
رؤیت نصب تعرفه ها در معرض دید مراجعین در سالن انتظار	مشاهده	۱				تعرفه های مصوب ابلاغی در معرض دید بیماران نصب است
بررسی مستندات (دفاتر پذیرش و...) مبنی بر رعایت تعرفه های مصوب ابلاغی	مشاهده مستندات	۲				تعرفه های مصوب ابلاغی ، رعایت می گردد.
						تعرفه

ایرادات مشاهده شده :		نظریه کارشناس
پیشنهاد اصلاحی و مداخلات قابل اجرا:		
ضمن دریافت یک رونوشت از گزارش متعهد می شوم ظرف مدتنواقص تذکر داده شده طایق مفاد چک لیست فوق را برطرف نموده و گزارش اقدامات اصلاحی را به صورت مکتوب به معاونت درمان دانشگاه ناظر تحویل دهم .		
امضا و مهر	نام و نام خانوادگی بازدید شونده:	
امضا (ها)	نام و نام خانوادگی کارشناسان بازدید کننده :	

دارد								- استفاده از کیسه مشکی جهت زباله های غیر عفونی - تخلیه و شستشوی مرتب سطل های زباله مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع
شرایط استاندارد جهت ست ها و پگ های استریل رعایت می شود.	مشاهده و بررسی	۱						مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع
دستورالعمل بهداشت دست به طرز صحیح رعایت می شود .	مشاهده و بررسی	۲						مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع
وضعیت نور ، تهویه و سیستمهای برودتی/حرارتی و رعایت اصول بهداشتی، مناسب می باشد	مشاهده	۱						وجود نور کافی و تهویه مطلوب در فضاهای مختلف درمانگاه - مناسب بودن سیستمهای روشنایی و عدم استفاده از لامپهای آویز - وجود سیستم سرمایش و گرمایش مناسب (غیر از بخاری گازسوز)
ترالی کد اورژانس ، داروها و امکانات کامل احیا وجود دارد	مشاهده و بررسی	۲						وجود ترالی احیاء به صورت کامل و با چیدمان استاندارد مجهز به پرز برق - وجود داروهای اورژانس به طور کامل و با تاریخ معتبر - وجود چک لیست کنترل ترالی و داروها در هر نوبت کاری - رعایت دستورالعمل داروهای پرخطر
دارو و یا وسایل مصرفی تاریخ گذشته ویا داروی غیراورژانس وجود ندارد	مشاهده و بررسی	۱						عدم وجود داروهای غیر اورژانسی و تاریخ گذشته در سلامتکده
کیسول اکسیژن سالم و پر با مانومتر سالم و ماسک تمیز وجود دارد	مشاهده و بررسی	۲						وجود کیسول اکسیژن آماده و ایمن به همراه مانومتر و ماسک اکسیژن یکبار مصرف و رعایت موارد کنترل عفونت
دستگاه الکتروشوک ، نوار قلب و ساکشن استاندارد وجود دارد	مشاهده و بررسی	۲						تائید صحت عملکرد و امتحان دستگاه (D/C شوک ، ECG ، ساکشن و ...) و انجام کالیبراسیون دوره ای کلیه دستگاههای موجود و وجود لیبل یا گواهی های مربوطه
جهت استریل کردن وسایل از اتوکلاو استاندارد استفاده می شود	مشاهده و بررسی	۱						وجود اتوکلاو - وجود مستندات مربوط به کالیبراسیون اتوکلاو - وجود تست اسپور (هفتگی) و بیوبدیک (روزانه) و مستندسازی
حداقل تخت لازم برای اعمال یدای،سم،ردائی وتحت نظر وجود دارد	مشاهده							
حداقل تخت لازم برای تزریقات ،پانسمان ،سرم تراپی وتحت نظر وجود دارد	مشاهده	۱						مطابق دستورالعمل ابلاغی
سلامتکده دارای آمبولانس و یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی می باشد	مشاهده مستندات	۱						وجود آمبولانس یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی معتبر نام آمبولانس خصوصی طرف قرارداد ذکر شود)
سیستم برق اضطراری و کیسول اطفاء حریق (یا شارژ معتبر) وجود دارد	مشاهده	۱						وجود سیستم برق اضطراری کارآمد - وجود یک کیسول آتش نشانی ۴ کیلوگرمی یا شارژمعتبر به اراه هر ۵۰ متر مربع یا سیستم اطفاء حریق مرکزی در دسترس
دستگاه های بخش های داروخانه ،آزمایشگاه ، رادیولوژی و یا سایر واحدهای پاراکلینیک کالیبره می باشند	مشاهده و بررسی	۲						وجود برچسب و مستندات شرکت انجام دهنده
پروانه های معتبر تاسیس و مسئول فنی ، در معرض دید مراجعین نصب می باشند	مشاهده	۱						نصب پروانه ها در معرض دید مراجعین
پرسنل پزشکی و پیراپزشکی دارای اتیکت شناسایی می باشند	مشاهده	۱						نصب اتیکت شناسایی شامل نام خانوادگی و سمت ، توسط کلیه کارکنان درمانگاه
مشخصات و تخصص کلیه پزشکان شاغل در نوبتهای مختلف ، در تابلوی اعلانات	مشاهده	۱						مشاهده نصب برنامه پزشکان در تابلو اعلانات

					استریل رعایت می شود	
	مصاحبه				پروانه های معتبر تاسیس و مسئولین فنی ، در معرض دید مراجعین نصب می باشند	
	مشاهده	۲			اندازه ، تعداد و عناوین تابلوی درمانگاه استاندارد می باشد.	
	مشاهده	۲			اندازه و تعداد تابلو مطابق با آیین نامه تابلو و سرنسخه سازمان نظام پزشکی و وزارت متبوع - عناوین مندرج در تابلو مطابق با پروانه بهره برداری درمانگاه و عدم استفاده از عناوین کلینیک و یا پلی کلینیک	
	مشاهده و بررسی	۲			عناوین مندرج در تابلو و سرنسخه مطابق با بخش های مندرج در پروانه بهره برداری سلامتکده	
	مشاهده و بررسی	۲			عناوین مندرج در تابلو و سرنسخه ، مطابق با بخشهای موجود در پروانه تاسیس می باشد (سرنسخه ضمیمه گردد)	
	مشاهده و بررسی	۲			کلیه بخشهای موجود در پروانه تاسیس فعال می باشد	
	مشاهده و بررسی	۳			بخش خارج از پروانه تاسیس فعال نمی باشد.	
	مشاهده و بررسی	۲			ثبت نام و نام خانوادگی-سن-تاریخ و ساعت و علت مراجعه-اقدامات انجام شده-تشخیص بیماری - نام پزشک و میزان هزینه دریافتی)	
	مشاهده و بررسی	۱			برای بیمارانی که اعمال یدایوی انجام می شود، پرونده پزشکی وجود دارد	
	مشاهده و بررسی	۱			مشخصات کلیه پزشکان شاغل در نوبتهای مختلف ،در تابلوی اعلانات درج می باشد	
	مشاهده و بررسی	۳			دفتر ثبت مشخصات بیماران وجود دارد	
	مشاهده و بررسی	۱			ثبت نام و نام خانوادگی- سن- تاریخ و ساعت و علت مراجعه- اقدامات انجام شده- تشخیص بیماری - نام و مهرپزشک و میزان هزینه دریافتی	
	مشاهده و بررسی	۱			مقایسه ساختار فیزیکی کنونی با نقشه تایید شده فضای فیزیکی در زمان تاسیس سلامتکده	
	مشاهده مستندات	۱			سوابق مصونیت بر علیه هیاتیت B جهت کلیه کارکنان شاغل وجود دارد	
	مشاهده و بررسی	۲			تعیوض به موقع safety box (بس از بردن ۳/۴ safety box)- درج تاریخ شروع استفاده بر روی safety box - نحوه OUT نمودن safety box (مطابق آیین نامه)	
	مشاهده مستندات	۱			قرارداد حمل زباله عفونی با خدمات موتوری شهرداری وجود دارد	
	مشاهده و بررسی	۱			وجود محلول های ضدعفونی سطوح کوچک و بزرگ - وجود محلول ضدعفونی سریع الافر وسایل و تجهیزات - استفاده صحیح از محلولهای ضدعفونی	
	مشاهده و بررسی	۱			تمیز بودن بالش و تشک تخت و ترجیحا استفاده از ملحفه و روبالشی یکبار مصرف جهت آن - تمیز بودن روانداز و در اختیار قراردادن ملحفه جهت استفاده از روانداز(پتو)	
	مشاهده	۱			وجود سطل های زباله درب دار پدالی به تعداد کافی - استفاده از کیسه زرد با آرم پرخطر جهت زباله های عفونی	

آموزش ، اطلاع رسانی و مدارک پزشکی

فضای فیزیکی

پیشگیری و بهداشت